

TECHNISCHE FICHE – NEOPREEN	
Elastomeerbasis :	CR
Kleur :	Zwart
Hardheid :	65° Shore A $\pm$ 5
Densiteit :	1.40 g/cm <sup>3</sup> $\pm$ 0.05
Treksterkte :	5.0 MPa min.
Rek bij breuk :	280 %
Weerstand tegen water/stoom :	Uitstekend
Weerstand tegen zuren :	Goed tot uitstekend
Weerstand tegen basen :	Goed
Weerstand tegen koolwaterstoffen :	Slecht tot middelmatig
Weerstand tegen olie en vetten :	Goed
Weerstand tegen brandstoffen :	Slecht tot middelmatig
Weerstand tegen veroudering :	Goed tot uitstekend
Weerstand tegen zonlicht :	Zeer goed
Weerstand tegen ozon :	Goed
Vlambestendigheid :	Goed (brandvertragend)
Temperatuurbereik :	-10 tot +80 °C